



## **Chauffe air solaire 100% autonome.**

**Bienvenue sur le site**

**LE BRULANT**

**fabricant**

**Français de**

**générateurs d'air chaud  
solaires autonomes.**

**A lire absolument avant de vouloir profiter du  
BRULANT.**

**Nous vous conseillons de télécharger la notice et de  
bien lire la partie "cas défavorables pour  
l'installation".**

**Afin de bien vérifier que votre projet soit réalisable.**

**Pour le sens de montage, veuillez bien choisir le  
type de votre panneau.**

**Les différents sens de montage déterminent où se  
trouvera la sortie d'air chaud.**

# LE BRULANT NE S'INSTALLE EN AUCUN CAS SUR LES TOITS.

[notice ici](#)

LE FORMAT MINI BRULANT MAINTENANT DISPONIBLE SUR COMMANDE .

[Plus d'informations](#)

## Tarifs GRAND BRULANT

[cliquez ici pour un devis !!](#)

[formulaire de contact](#)

Des questions ou des commentaires ?  
Contactez-nous via le formulaire de contact

**Nouveau, le seul clapet de ventilation isolé Français maintenant disponible à la vente sur ce site.**



**Optez pour un clapet isolé et étanche, c'est s'assurer de limiter les pertes de chaleurs en hiver, de limiter l'entrée d'air chaud dans l'habitat, et de lutter contre les fuites d'air.**



# Un générateur d'air chaud solaire fiable, robuste et Français



**LE BRULANT**




**Chauffage-Séchage-Air chaud solaire**

**CHAUFFE AIR SOLAIRE**

**LE BRULANT.**



## 1 GRAND BRULANT chauffe environ 50m<sup>2</sup>.



**Sans logiciel, 100% hors réseau, aucune modification de votre installation électrique.**

**Chauffez, ventilez sans préoccupation.**

## Conception simple et efficace.

Tous les générateurs d'air chaud ont été conçus à l'aide d'un logiciel 3D.

## Le générateur d'air chaud s'installe

verticalement ou  
horizontalement

- longueur : 1730mm
- largeur : 1030mm
- profondeur : 100mm
- poids : 65 kg environ





## Pourquoi pas vous ?

- Vous qui êtes convaincus par l'énergie solaire.
- Vous qui désirez des choses simples et robustes.
- Vous qui en avez assez du tout électronique et tout connecté.
- Vous qui souhaitez être plus autonome.



### Le brulant intéresse les pros.

<https://liight.eco/solaire-aerothermique/>

article dédié au brulant



### Le brulant pour les professionnels du séchage

La ferme de la Lauve utilise un grand brulant pour son séchoire.



*Les Médicinales de Juliette*

## Le brulant pour les professionnels du séchage

Les médicinales de Juliette utilise un grand brulant pour son séchoire.

[lien vers le séchage de plantes des médicinales de juliette](#)

## Retours d'expériences.





## Nos partenaires



### L'usinage de la structure.

La structure du générateur d'air chaud est réalisée en bois et contreplaqué, l'entreprise FAVRE assure la fourniture et l'usinage des pièces.



### La découpe de La tôle .

L'absorbeur solaire est composé de tôles . Les établissements CLAUX se charge de la découpe au laser des éléments, pour



## Le traitement de surface

L'absorbeur solaire qui permet de capter le rayonnement et de le transformer en air chaud, nécessite un traitement particulier. L'entreprise LMS se charge du processus.



## Le verre

Une des pièces les plus importantes du panneau, c'est le verre. Il doit résister à de très fortes contraintes. RIOU glass fournit et découpe un verre sécurit de qualité.



L'audace verte. L'AUDACE VERTE vous accompagne dans l'amélioration de vos procédés, de votre gestion environnementale. Nous sommes tous simplement là pour vous afin de découvrir ensemble les possibilités et contraintes qui vont devenir après notre accompagnement les forces de votre entreprise.





## Notre but

### **Nous croyons en l'énergie solaire.**

La raison pour laquelle cette entreprise existe?

Développer le solaire thermique.

Être acteur dans la transition énergétique.

[Mentions légales](#)

[Politique de confidentialité](#)

[Paramètres des cookies](#)

[Politique de livraison](#)

[Politique de rétractation](#)

[Conditions d'utilisation](#)